




**BISAGRAS
PIVOTANTES**

ACABADOS

ALUMINIO



[AS]
SATINADO



[AAS]
ANODIZADO SATINADO



[ACB]
CROMADO BRILLO



[ANS]
NÍQUEL SATINADO



[AAN]
ANODIZADO NEGRO



[ANE]
LACADO NEGRO



[ANE]
ANODIZADO BRONZE



[AAO]
ANODIZADO CHAMPAGNE

LATÓN



[LCB]
CROMO BRILLO



[LCS]
CROMO MATE



[LS]
SATINADO



[LP]
BRILLANTE



[LNE]
LACADO NEGRO

ACERO



[IM]
SATINADO




[IB]
BRILLANTE



[INE]
LACADO NEGRO

LACADOS BAJO PEDIDO









BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

PERNIO SUPERIOR

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE





ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1003	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

PERNIO INFERIOR LEVA [56]

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	LEVA	QTY
3.01.1001	8 / 10 / 12-1/2"	ESPAÑOLA [56]	1 Uni





BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

PERNIO SUPERIOR DESPLAZADA

Peso máximo: 125 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE







ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1010	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

PERNIO INFERIOR DESPLAZADA LEVA [56]

Peso máximo: 125 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón


Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	LEVA	QTY
3.01.1009	8 / 10 / 12-1/2"	ESPAÑOLA [56]	1 Uni

BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS






PUNTO DE GIRO MONTANTE CON PLETINA

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1005

PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"

QTY




1 Uni

PUNTO DE GIRO MONTANTE

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1036



PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"

QTY

1 Uni

BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS




PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZADO



Peso máximo: 125 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1011	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni




PUNTO DE GIRO MONTANTE LATERAL

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1006	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni


BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

PUNTO DE GIRO MONTANTE LATERAL CON CONTRAFUERTE

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



55002 MANO OPUESTA


ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1025	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni
3.01.1026	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

PUNTO DE GIRO MONTANTE LATERAL CON DOBLE CONTRAFUERTE

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón



Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1038	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS





PUNTO DE GIRO MONTANTE LATERAL FIJO SIN MUESCA



Peso máximo: 80 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1037	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni





DOBLE PUNTO DE GIRO MONTANTE

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1034	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni


BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

DOBLE PUNTO DE GIRO MONTANTE CON CONTRAFUERTE

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1035

PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"

QTY


1 Uni

DOBLE PUNTO DE GIRO MONTANTE, DOBLE CONTRAFUERTE

Peso máximo: 125 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1039


PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"


QTY

1 Uni

INOXIDABLE	
IM	IB




ARTÍCULO	QTY
3.01.1004	1 Uni





INOXIDABLE

IM	IB
----	----



ARTÍCULO	QTY
3.01.1112	1 Uni





BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

TEJUELO BAJO TRÁNSITO

Peso máximo: 80 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de acero

Acabados: INOXIDABLE
IM IB





ARTÍCULO	LEVA	QTY
3.01.1123	ESPAÑOLA [56]	1 Uni

TEJUELO DE ALTO TRANSITO

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de acero

Acabados: INOXIDABLE
IM IB



ARTÍCULO	LEVA	QTY
3.01.1126	ESPAÑOLA [56]	1 Uni





BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

UNIÓN DE TRES LUNAS CON / SIN TOPE

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE







ARTÍCULO	MODELO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1008	CON TOPE	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni
3.01.1007	SIN TOPE	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

UNIÓN DOS LUNAS A PARED

Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1028	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS




UNIÓN A DOS LUNAS CON CONTRAFUERTE

Material: Cuerpo de Aluminio

Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1029

PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"

QTY

1 Uni




UNIÓN A DOS LUNAS A 90°

Material: Cuerpo de Aluminio

Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1030



PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"

QTY

1 Uni

BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS





UNIÓN A DOS LUNAS A 90° DOBLE



Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1031	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni





UNIÓN A QUATRO LUNAS

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1032	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni




BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

UNIÓN QUATRO LUNAS CON DOBLE CONTRAFUERTE

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE






ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1039	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

UNIÓN DOS LUNAS MONTANTE

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1040	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni





BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

UNIÓN UNA LUNA A CANTO

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE







ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1021	10 / 12-1/2"	1 Uni

UNIÓN UNA LUNA

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1027	8 / 10 / 12-1/2"	1 Uni

BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS




UNIÓN UNA LUNA A SUELO

Material: Cuerpo de Aluminio

Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1041

PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"

QTY

1 Uni




UNIÓN A TECHO

Material: Cuerpo de Aluminio

Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO

3.01.1042

PARA VIDRIO

8 / 10 / 12-1/2"

QTY

1 Uni




BISAGRAS PIVOTANTES - PERNIOS

UNIÓN UNA LUNA CON TOPE

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Acero 304 – Aluminio – Latón

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE		
AAS	ACB	AAO	AAN	AAB	LS	LP	IM	IB	INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.1022	10 / 12-1/2"	1 Uni



PLINTOS



PLINTO INFERIOR

Peso máximo: 120 kg
Ancho máximo de la puerta según necesidad
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados:

INOX

IM



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	LEVA	QTY
3.01.6001	8 / 10 / 12	ESPAÑOLA [56]	1 Uni



PLINTO INFERIOR CON CERRADURA

Peso máximo: 125 kg
Ancho máximo de la puerta según necesidad
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados:

INOX

IM



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	LEVA	QTY
3.01.6002	8 / 10 / 12	ESPAÑOLA [56]	1 Uni

PLINTOS



PLINTO SUPERIOR

Peso máximo: 120 kg
Ancho máximo de la puerta según necesidad
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados:

INOX

IM



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.6003	8 / 10 / 12	1 Uni


PLINTO SUPERIOR CON CERRADURA

Peso máximo: 125 kg
Ancho máximo de la puerta según necesidad
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados:

INOX

IM



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.6004	8 / 10 / 12	1 Uni

PLINTOS




PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Peso máximo: 120 kg
Ancho máximo de la puerta según necesidad
Material: Cuerpo de Inoxidable

Acabados:

INOX

IM



ARTÍCULO	QTY
3.01.6006	1 Uni



CERRADERO A SUELO

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio y embellecedor de Inoxidable

Acabados:

INOX

IM



ARTÍCULO	QTY
3.01.6005	1 Uni





Firmado por: