



**PUERTAS DE
INTERIOR**



MUST

MUST es una marca que ofrece una selección de productos amparados por su sello de calidad y trazabilidad.

Ofrecemos a nuestros clientes:

- Marcas reconocidas y testadas en la mayoría de los países.
- Apoyo si cabe en la selección y prescripción de los materiales más adecuados.
- Fiabilidad y durabilidad de nuestros sistemas.
- Tiempos de instalación controlados y optimizados.
- Respaldo postventa de nuestras marcas.
- Puntualidad y seriedad en las entregas.
- Una atención constante de las novedades y tendencias del sector.
- Un continuo afán de encontrar fabricantes de proximidad Europeos.
- Presencia de nuestro producto en las memorias de arquitectos y decoradores.

Todo ello es nuestro valor de marca MUST




ACABADOS

ALUMINIO



[AS]
SATINADO



[AAS]
ANODIZADO SATINADO



[ACB]
CROMADO BRILLO



[ANS]
NÍQUEL SATINADO



[AAN]
ANODIZADO NEGRO



[ANE]
LACADO NEGRO



[ANE]
ANODIZADO BRONZE



[AAO]
ANODIZADO CHAMPAGNE

LATÓN



[LCB]
CROMO BRILLO



[LCS]
CROMO MATE



[LS]
SATINADO



[LP]
BRILLANTE



[LNE]
LACADO NEGRO

ACERO



[IM]
SATINADO




[IB]
BRILLANTE



[INE]
LACADO NEGRO

LACADOS BAJO PEDIDO



ÍNDICE



CIERRAPUERTAS DE SUPERFICIE

MOLL 100

Página 5 - 11



BISAGRAS HIDRÁULICAS

LATUS

Página 14 - 18

LATUS 80

Página 19 - 20

LATUS60

Página 21 - 24



CERRADURAS

CERRADURA INTERLOCK

Página 25 - 29

CERRADURAS CUADRA

Página 31 - 34

CERRADURAS CLAUSTRA

Página 35 - 38



BISAGRAS SIN RETENCIÓN

BISAGRA CUADRA / CLAUSTRA CASMA

Página 40

BISAGRA BOTON / RECTAGULAR

Página 41

BISAGRA CUADRA / CLAUSTRA STANDARD

Página 42



TIRADORES

TIRADORES

Página 43 - 44



POMOS

POMOS

Página 45 - 46



CIERRAPUERTAS MOLL 100

KIT PERNIO HIDRÁULICO MOLL 100

Material: Cuerpo de Acero con tapas de Acero Inoxidable.








Kit que incluye Pernio Hidráulico inferior art: 1273, pernio superior art: PF02 y el punto de giro superior art: 10160.

Pernio hidráulico inferior tiene retorno automático para puertas con un peso máximo de 100 kg y un ancho de hasta 1000 mm. Con una rotación de hasta 125° y retención a 90°.

El pernio tiene dos válvulas para ajustar el avance (válvula 1) 70° - 25° y el cierre (válvula 2) 25° - 0°.

El Moll 100 esta testado con 500.000 ciclos de apertura y con una certificación de calidad según la norma UNE-EN 1154.

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE



ARTÍCULO	FUERZA DE CIERRE	PARA VIDRIO	QTY
1.01.2001	EN3 (28 Nm)	10 / 12 / 13,5 mm	1 Uni




CIERRAPUERTAS MOLL 100



BISAGRA SUPERIOR

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Acero
Tapas: Inoxidable

Acabados: IM IB INE








ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0002	10 / 12	1 Uni



MOLL 100

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de Acero
Tapas: Inoxidable

Acabados: IM IB INE






ARTÍCULO	FUERZA DE CIERRE	PARA VIDRIO	QTY
1.01.2002	EN3 (28 Nm)	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

PUNTO DE GIRO

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE






ARTÍCULO	QTY
3.01.0003	1 Uni

PUNTO DE GIRO MONTANTE

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE





ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0004	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

PUNTO DE GIRO MONTANTE LATERAL

Peso máximo: 100 kg
Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE





ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0005	10 / 12	1 Uni

UNIÓN DE TRES LUNAS CON TOPE

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE






ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0007	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

UNIÓN DE TRES LUNAS

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE






ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0006	10 / 12	1 Uni

UNIÓN UNA LUNA

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE






ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0008	10 / 12	1 Uni

CIERRAPUERTAS MOLL 100

UNIÓN A DOS LUNAS

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE






ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0009	10 / 12	1 Uni

UNIÓN A CUATRO LUNAS

Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
3.01.0010	10 / 12	1 Uni






BISAGRAS HIDRÁULICAS LATUS

BISAGRA CENTRADA

Material: Tapas de Aluminio, Latón e Inoxidable

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE	
AS	ACB	AAO	ANE	AAB	LS	LP	IM	IB




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.0002	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni
2.01.0001	LIBRE	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni

BISAGRA DESPLAZADA

Material: Tapas de Aluminio, Latón e Inoxidable

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE	
AS	ACB	AAO	ANE	AAB	LS	LP	IM	IB



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.0004	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni
2.01.0003	LIBRE	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni





CIERRAPUERTAS MOLL 100

BISAGRA DOBLE

Material: Tapas de Aluminio, Latón e Inoxidable

Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE	
AS	ACB	AAO	ANE	AAB	LS	LP	IM	IB



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.0006	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni
2.01.0005	LIBRE	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni






BISAGRAS HIDRÁULICAS LATUS

BISAGRA DOBLE A 90°

Material: Tapas de Aluminio, Latón e Inoxidable


Acabados:

ALUMINIO					LATÓN		INOXIDABLE	
AS	ACB	AAO	ANE	AAB	LS	LP	IM	IB



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.0008	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni
2.01.0007	LIBRE	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni

LEYENDA BISAGRA HIDRÁULICA LATOS



LEYENDA




Ancho máximo de la puerta




Bisagra libre



Bisagra hidráulica



LEYENDA BISAGRA HIDRÁULICA LATUS











BISAGRA HIDRÁULICA LATUS 80

BISAGRA PERFIL

Material: Tapas de Aluminio

Acabados: AS ACB AAO ANE AAB



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.0009	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni
2.01.0010	LIBRE	8 / 10 / 12 / 14	1 Uni



BISAGRA HIDRÁULICA LATUS 60

BISAGRA SIN ALETA PARA PERFIL

Material: Cuerpo de Aluminio

Acabados:



ALUMINIO

AAS




ANE

ANS



ACB





- 90°
- Posible posición de la puerta
 - Cierre controlado
 - Inicio de cierre
 - Libre
 - Stop



CON ESPACIO PARA JUNTA



SIN JUNTA





ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.2001	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12	1 Uni

BISAGRA HIDRÁULICA LATUS 60




BISAGRA CON ALETA PARA PERFIL

Material: Cuerpo de Aluminio



Acabados: **ALUMINIO**
AAS ANE ANS ACB





90°
■ Posible posición de la puerta
■ Cierre controlado
■ Inicio de cierre
■ Libre
● Stop



CON ESPACIO PARA JUNTA



SIN JUNTA





ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.2002	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12	1 Uni

BISAGRA HIDRÁULICA LATUS 60



BISAGRA DOBLE

Material: Cuerpo de Aluminio



Acabados: **ALUMINIO**
AAS ANE ANS ACB





- 90°
■ Posible posición de la puerta
■ Cierre controlado
■ Inicio de cierre
■ Libre
● Stop



CON ESPACIO PARA JUNTA



SIN JUNTA



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PARA VIDRIO	QTY
2.01.2003	HIDRÁULICA	8 / 10 / 12	1 Uni





CERRADURA INTERLOCK

CERRCERRADURA GOLPE Y LLAVE CON MANETAS

Material: Tapas de Inoxidable y Aluminio

Acabados: INOXIDABLE
IM IB





ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
4.01.5001	8 / 10	1 Uni

CERRADURA SÓLO RESBALÓN CON MANETAS

Material: Tapas de Inoxidable y Aluminio

Acabados: INOXIDABLE
IM IB





ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
4.01.5002	8 / 10	1 Uni

CERRADURA INTERLOCK

CERRADURA SÓLO RESBALÓN CON MANECILLAS

Material: Tapas de Inoxidable y Aluminio

Acabados: INOXIDABLE
IM IB





ART�CULO	PARA VIDRIO	QTY
4.01.5003	8 / 10	1 Uni

CERRADERO A VIDRIO

Material: Tapas de Inoxidable y Aluminio

Acabados: INOXIDABLE
IM IB



ART�CULO	PARA VIDRIO	QTY
4.01.5004	8 / 10	1 Uni

CERRADURA INTERLOCK

CERRADERO A PARED


Material: Cuerpo de Inoxidable

Acabados:

INOXIDABLE


IM

IB




ARTÍCULO	QTY
4.01.5005	1 Uni


MECANIZADO DE LA CERRADURA Y CERRADERO




INTERIOR DERECHA [1]




INTERIOR IZQUIERDA [2]



EXTERIOR DERECHA [3]



EXTERIOR IZQUIERDA [4]



**POSICIONES CERRADURAS
IGUALES**

POSICIÓN [1] = POSICIÓN [3]
POSICIÓN [2] = POSICIÓN [4]

**POSICIONES CERRADEROS
IGUALES**

POSICIÓN [1] = POSICIÓN [4]
POSICIÓN [2] = POSICIÓN [3]









CERRADURA CUADRA

CERRADURA CON BOMBILLO

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS







ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6001	CASMA	8 / 10	1 Uni
4.01.6101	STANDAR	8 / 10	1 Uni

CERRADURA CON CONDENA

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS






ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6003	CASMA	8 / 10	1 Uni

CERRADURA CUADRA

CERRADURA LISA

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS






ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6005	CASMA	8 / 10	1 Uni
4.01.6103	STANDAR	8 / 10	1 Uni

CERRADERO A VIDRIO LARGO

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS







ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6015	CASMA	8 / 10	1 Uni
4.01.6105	STANDAR	8 / 10	1 Uni

CERRADURA CUADRA

CERRADERO A VIDRIO

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS





ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6019	CASMA	8 / 10 mm	1 Uni

CERRADERO A PARED EN ÁNGULO

Material: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE IB
IM IB





ARTÍCULO	QTY
4.01.6017	1 Uni

CERRADERO PARED

Material: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE IB
IM IB



ARTÍCULO	QTY
4.01.6018	1 Uni







CERRADURA CLAUSTRA

CERRADURA CON BOMBILLO

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados:

INOXIDABLE	ALUMINIO	
IM	IB	AS







ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6002	CASMA	8 / 10	1 Uni
4.01.6102	STANDAR	8 / 10	1 Uni

CERRADURA CON CONDENA

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados:

INOXIDABLE	ALUMINIO	
IM	IB	AS





ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6004	CASMA	8 / 10	1 Uni

CERRADURA CLAUSTRA

CERRADURA LISA

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS





ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6006	CASMA	8 / 10	1 Uni
4.01.6104	STANDAR	8 / 10	1 Uni

CERRADERO A VIDRIO LARGO

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS




ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6016	CASMA	8 / 10	1 Uni
4.01.6106	STANDAR	8 / 10	1 Uni

CERRADURA CLAUSTRA



CERRADERO A VIDRIO

Material: Tapas de Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE ALUMINIO
IM IB AS



T1.54





ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
4.01.6020	CASMA	10 mm	1 Uni

CERRADERO A PARED EN ÁNGULO

Material: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB





ARTÍCULO	QTY
4.01.6017	1 Uni

CERRADERO A PARED

Material: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB



ARTÍCULO	QTY
4.01.6018	1 Uni



BISAGRAS SIN RETENCIÓN CASMA





BISAGRA CUADRA

Peso máximo: 60 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas de: Aluminio – Latón - Inoxidable

Acabados:

ALUMINIO				LATÓN			INOX	
610	611	613	620	713	715	716	810	812
AS	AP	AC	AN	LG	LS	LP	IM	IB



ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
5.01.0001	CASMA	8 / 10	1 Uni





BISAGRA CLAUSTRA

Peso máximo: 60 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas de: Aluminio – Latón - Inoxidable

Acabados:

ALUMINIO				LATÓN			INOX	
610	611	613	620	713	715	716	810	812
AS	AP	AC	AN	LG	LS	LP	IM	IB



ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
5.01.0002	CASMA	8 / 10	1 Uni



BISAGRAS SIN RETENCIÓN CASMA

BISAGRA BOTÓN


Peso máximo: 60 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas de: Aluminio – Latón - Inoxidable

Acabados:

ALUMINIO				LATÓN			INOX	
610 AS	611 AP	613 AC	620 AN	713 LG	715 LS	716 LP	810 IM	812 IB



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
5.01.0012	8 / 10 mm	1 Uni




BISAGRA RECTANGULAR

Peso máximo: 60 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de aluminio - Inoxidable
Tapas de: Aluminio – Latón - Inoxidable

Acabados:

ALUMINIO				LATÓN			INOX	
610 AS	611 AP	613 AC	620 AN	713 LG	715 LS	716 LP	810 IM	812 IB



ARTÍCULO	PARA VIDRIO	QTY
5.01.0013	8 / 10 / 12	1 Uni

BISAGRAS SIN RETENCIÓN





BISAGRA CUADRA

Peso máximo: 60 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas de: Aluminio – Latón - Inoxidable

Acabados:

INOXIDABLE		ALUMINIO
IM	IB	AS



ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
5.01.0101	STANDAR	8 / 10	1 Uni





BISAGRA CLAUSTRA

Peso máximo: 60 kg
Ancho máximo de la puerta: 1000 mm
Material: Cuerpo de Aluminio
Tapas de: Aluminio – Latón - Inoxidable

Acabados:

INOXIDABLE		ALUMINIO
IM	IB	AS



ARTÍCULO	SERIE	PARA VIDRIO	QTY
5.01.0102	STANDAR	8 / 10	1 Uni




TIRADORES A VIDRIO




TIRADOR EN H DIAMETRO 25 Ø

Material: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE



Taladro:




ARTÍCULO	LARGO	DIS. EJES	QTY
7.01.1001	500 mm	250 mm	1 Juego




TIRADOR EN H DIAMETRO 19 Ø

Material: Inoxidable

Acabados: INOXIDABLE
IM IB INE



Taladro:



ARTÍCULO	TAMAÑO	DIS. EJES	QTY
7.01.1002	1000 mm	350 mm	1 Juego



POMOS A VIDRIO



POMO PARA PUERTA

Material: Latón
Espesor de vidrio: 6 – 8 – 10 – 12 mm


Acabados:

LATÓN

LCS LCB



Taladro:



ARTÍCULO	QTY
9.01.0009	1 Juego



Firmado por: